

Reinigungsmittel Spülungen

L & R 111 Ultraschall-Reinigungslösung für Uhren, ammoniakhaltig, 3,8 l.

Die Uhrenreinigungslösung L&R #111 ist eine wasserfreie, gebrauchsfertige Universal-Reinigungslösung.

Sie eignet sich bestens für die Reinigung unzerlegter und zerlegter Klein- und Großuhren in der Reinigungsmaschine oder im Ultraschallgerät.

L&R #111 löst Rückstände von Öl, Fett und Wachs, Schleif- und Polierrückstände sowie grafithaltige Schmierstoffe.

Es kann zu einer leichten Aufhellung und Entoxidation von Bunt- und Edelmetallen kommen.

Uhrkomponenten aus hochwertigen Kunststoffen werden nicht angegriffen.



L & R 3 Spüllösung für Uhren, 3,8 l

Die Uhrenspüllösung für Ultraschall kann nach der Reinigung mit entweder L&R #111, #566 oder #677 verwendet werden. Sie trocknet schnell und zersetzt sich nicht.

Das schnell trocknende speziell formulierte Erdöldestillat enthält weder Benzol noch chlorierte Lösungsmittel und hinterlässt keinen öligen Film.



Preise auf Anfrage

Gefahrenstoff Richtlinien

CLP-/REACH-Hinweise

Symbole



GefahrstoffRichtlinien

- H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Vorsorgliche Richtlinien

- P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P280: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/... tragen
P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../anrufen.
P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/.../anrufen.
P331: KEIN Erbrechen herbeiführen.
P501: Inhalt/Behälter ... zuführen.

Reinigungsmittel Spülungen

Chemischer Gleitschleifzusatz S 1 ZW**Gleitschleifen - Trowalisieren**

geeignet für Werkstoffe

Stahl weich	sehr gut
Stahl gehärtet	sehr gut
Stahl rostfrei	sehr gut
Buntmetalle	sehr gut
Zink	ungeeignet
Aluminium	sehr gut
Titan	gut
Keramik	gut
Hartmetalle	gut
Edelmetalle	sehr gut
Kunststoff	bedingt geeignet

Reinigen/Aufhellen	sehr gut
Entgraten/Vorschleifen	sehr gut
Schleifen	sehr gut
Feinschleifen	sehr gut
Polieren	sehr gut
Hochglanzpolieren	sehr gut
Korrosionsschutz	gut

Eigenschaften

Farbe farblos
Zustand flüssig
Ph-Wert Konzentrat 8

Dosierverhältnis offen 20-30 g/l

Für höchste Ansprüche in der Präzisions- Uhren- und Schmuckindustrie. Biologisch abbaubar nach den neuesten Umweltgesetzen.

erhältlich in Gebinde von 5.0 L 10.0 L 20.0 L**Fr. 23.00 pro Liter exkl MwSt**

Reinigung Zubehöre

Elmasolvex Deckel für Super Elite Reinigungsglas

Durchmesser: Ø 97 mm

Eigenschaften: Schraubverschluss

Farbe: Schwarz

Geeignet für: Elmasolvex RM, Elmasolvex SE, Elmasolvex VA

Gewicht (kg): 0,04

Höhe: 15 mm

Material:

Kunststoff



Elmasolvex Korkdichtungsring für Reinigungsglas-Deckel

Eigenschaften: Biegsam

Farbe: Braun

Geeignet für: Elmasolvex RM, Elmasolvex SE, Elmasolvex VA

Gewicht (kg): 0,004

Größe: Ø 89 mm

Höhe: 2 mm

Material: Kork



Fette & Öle

Moebius 8200 halbflüssig 50 ml

Klassisches Fett für die Mikromechanik


Halbflüssiges thixotropes Fett mit guter Haftung und ausgezeichnetem Schmiervermögen. Ideal für bewegliche Teile und grosse Reibflächen. Kann erhitzt und im geschmolzenen Zustand heiss verwendet werden.



SYNT-A-LUBE 9010 (hell blaugrün)

SYNT-A-LUBE 9010 B (blaue Variante)

Synthetisches Öl für die Präzisionsmikromechanik



100% synthetisches, dünnes Universalöl auf Basis von Äther und aliphatischem Alkohol mit einer ausgezeichneten Alterungsstabilität und einer guten Druckbeständigkeit. Ebenso gute Eigenschaften bei hoher Luftfeuchtigkeit. Dieses Öl ist wegen seiner hervorragenden Schmierkraft und seiner bemerkenswerten Haftung ideal für Regulierorgane und schnell bewegende Teile. Geeignet für alle Materialien. **Auch in Blau als 9010-B erhältlich.**

SYNTA-VISCO-LUBE 9020 (hell gelb)

SYNTA-VISCO-LUBE 9020-R (rot)



Synthetisches Öl für die Hochpräzisionsmikromechanik

100% synthetisches dünnes Universalöl auf Basis von Äther und aliphatischem Alkohol mit einer ausgezeichneten Alterungsstabilität und Druckbeständigkeit. Ebenso gute Eigenschaften bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Dieses Öl ist wegen seiner sehr guten Schmierkraft und seiner bemerkenswerten Haftung vor allem in der Präzisionsmikromechanik zu empfehlen. **Auch in rot erhältlich.**

Preise auf Anfrage ebenso auch andere Produkte

Etsyntha-Grossuhrenöl Clock 859

Etsyntha Großuhrenöl Clock 859, 20 ml

Das Uhrenöl von Etsyntha ist mit einem sehr guten Preis -/ Leistungsverhältnis.

Das Öl 'Clock 859' ist ein synthetisches Öl für Großuhren.

Farbe: Gelb, Einsatztemperatur: -15 bis +100 °C,

Inhalt: 20 ml



Etsyntha Großuhrenöl Clock 859, Dosieröler, 8 ml

Clock 859-8 ml Dosieröler Präzisionsschmierstoff für Großuhrwerke.

Der Ölgeber 'Clock 859' hat eine feine Stahlspitze.



Preise auf Anfrage

RODICO Premium

Reinigungsprodukt Bergeon 7033

Zum Reinigen von Unruhdrehzapfen, Finissage-Rädern; zum Entfernen von Fingerabdrücken usw. auf Platinen, Brücken, Zifferblättern, Zeigern; zum Entfernen des über flüssigen Oels auf den Steinen; zum Entfernen der zerbrochenen Drehzapfen aus den Steinen.

Neues Reinigungsprodukt, von den grössten Uhrenmarken getestet und anerkannt, da es sich zweckvoll allen neuen technologischen Ansprüchen anpasst bezüglich der hohen Komplexität und der Spitzenmaterialien (Silicium, Karbon, Diamant usw.). Dank seiner sehr ausgearbeiteten Konsistenz und seiner hohen Saugfähigkeit, verschwinden sämtliche Abdrücke, Flecken und andere Unreinigkeiten gefahrlos für das zu reinigende Teil.



Verkauf pro Stück Fr. 6.00 exkl. MwSt

RODICO – ORIGINAL - Bergeon 6033

Auf Anfrage auch lieferbar